



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 129/2015

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών
 ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών
 υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό
 Λειτουργίας Ύδρευσης

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 05 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 6559/29-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 12. Μπότσιου Δημήτρα | 25. Στέφος Θεόδωρος |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Μανούσης Σωτήριος |
| | 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

-

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 3^{ου} εκτός

ημερήσιας διάταξης θέματος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Στέφανος κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκουγιάννο Ευάγγελο ο οποίος πρότεινε την έγκριση της έγγραφης εισήγησης, η οποία κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Έχουν υποβληθεί στο Δήμο οι παρακάτω αιτήσεις για διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών, λόγω εσφαλμένων εγγραφών και λόγω υπαγωγής στο καθεστώς των ευεργετικών διατάξεων του κανονισμού, όπως επίσης και για επιστροφή ποσού αχρεωσήτως καταβληθέντος, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου και συγκεκριμένα:

1.-Αίτηση του κ. ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατοίκου Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 800618 υδρομέτρου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, καθώς θεωρεί ότι χρεώθηκαν 20 μ3 περισσότερα κατά το Γ' τετράμηνο 2014 .

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Κουτσομήρο Μιχαήλ στις 27-04-2015 διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής ο καταμετρητής του Δήμου κ. Ευαγγέλου Χρυσόστομος χρέωσε 57μ3 αντί της σωστής ένδειξης του υδρομέτρου που είναι 37μ3, για το λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή των 20 μ3. Να του χρεωθεί λοιπόν το πάγιο συν το Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 8,61 € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 14,24 € μαζί με το Φ.Π.Α. με τις ανάλογες προσαυξήσεις. Επίσης να γίνει διόρθωση της καρτέλας.

2.-Αίτηση του κ. ΤΣΙΟΜΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κατοίκου Ιωαννίνων.

Ζητά την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης λόγω αναπηρίας από το Β' Τετράμηνο 2014.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία ύδρευσης ο κ. Τσιομίδης Γεώργιος του Αναστασίου έχει υπαχθεί στο καθεστώς των αναπήρων σύμφωνα με την 178/23-07-2014 Α.Δ.Σ από το Β' τετράμηνο του έτους 2014. Με την αναβάθμιση όμως των προγραμμάτων της εταιρείας (ots) η μείωση 30% επί τις κατανάλωσης λόγω του ποσοστού αναπηρίας, δεν υπολογίστηκε. Εισηγούμαστε την διαγραφή α) για το Β' τετράμηνο 2014 (κατανάλωση 30% 25,56 € Φ.Π.Α. 3,33 €) και β) για το Γ' τετράμηνο 2014.(κατανάλωση 17,46 € Φ.Π.Α. 2,28 €) συνολικού ποσού 48,63 € με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

3.-Αίτηση του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 185427 υδρομέτρου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη διότι το Γ' τετράμηνο 2014 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 142 μ3 νερού.

Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους υδραυλικούς του Δήμου στις 01-04-2015 δεν διαπιστώθηκε αφανή διαρροή, η κατανάλωση έχει πραγματοποιηθεί και η ένδειξη του υδρομέτρου είναι 2239 μ3. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η απόρριψη της σχετικής αίτησης.

4.-Αίτηση της κας ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ ΑΓΛΑΪΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. ΑΑ145365-08 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 129μ3 κατά το Γ' τετραμήνου 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ' τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Γρηγορίου Ελευθέριο διαπιστώθηκε διαρροή (σπάσιμο ρακόρ) μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή την οποία και επισκεύασε, για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 129 μ3 να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ3).

Να της χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 50,88 € ($129\mu^3 \times 0,29 \text{ €/}\mu^3$ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 16,04 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

5.-Αίτηση του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝΔΡΕΑ κατοίκου Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς.

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 97773740 υδρομέτρου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 457 μ^3 κατά το Γ' τετράμηνο 2014.

Μετά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καρακίτσιο Γεώργιο διαπιστώθηκε διαρροή κατά την μεταφορά του υδρομέτρου από τον Δήμο (ελαττωματικό εξάρτημα ρακόρ του Δήμου) και η οποία επισκευάστηκε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 457 μ^3 να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/M³). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 158,37 € ($457\mu^3 \times 0,29 \text{ €/}\mu^3$ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 160,09 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

6.-Αίτηση του κ. ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Ζωοδόχου.

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 4038390 υδρομέτρου στην Τ.Κ. Ζωοδόχου καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 208 μ^3 το Γ' τετρ. 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ' τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Ευαγγέλου Χρυσόστομο διαπιστώθηκε διαρροή μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή την οποία και επισκεύασε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 208 μ^3 να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/M³). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 76,77 € ($208\mu^3 \times 0,29 \text{ €/}\mu^3$ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 72,86 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

7.-Αίτηση της κ. ΜΟΥΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Δ.Κ. Ελεούσας

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. Β93461 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Ελεούσας καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 243 μ^3 το Γ' τετρ. 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ' τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Στέφανο Παππά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαρροή μετά στο υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή την οποία και επισκεύασε, για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 243 μ^3 να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/M³). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 88,24 € ($243 \mu^3 \times 0,29 \text{ €/}\mu^3$ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 85,12 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

8.- Αίτηση του κ. ΤΣΙΛΙΒΓΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ κατοίκου Δ.Κ. Ελεούσας

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5749/15-04-2015 αίτηση του ανωτέρω με την οποία ζητά την επιστροφή του ποσού των 36,90 € με Φ.Π.Α διότι εκ παραδρομής εκδόθηκε διπλότυπο είσπραξης για την επανασύνδεση του υπ' αριθ. Β 93554 υδρόμετρου. Το παραπάνω υδρόμετρο ήταν ενεργό και δεν χρειάζονταν επανασύνδεση. Προτείνουμε την επιστροφή του ποσού των 36,90 € με Φ.Π.Α. ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου όπως αυτή έχει καταγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ