

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ**

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 174/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το Πρακτικό Αρ. 30/10-08-2015
συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας.**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**«Απευθείας ανάθεση Προμήθειας
Υλικών συντήρησης και επισκευής
κτιρίων ηλεκτρολογικά - Λαμπτήρων -
Υλικών συντήρησης ΦΟΠ, ως
κατεπείγοντος, λόγω μη ολοκλήρωσης
της διαδικασίας του πρόχειρου
διαγωνισμού».**

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 10 του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την 13512/06-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα εξη (6) μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
2. Σταλίκας Γεώργιος
3. Σφήκας Νικόλαος
4. Παπαδημητρίου Χριστίνα
5. Γαρδίκος Βασίλειος
6. Γκαραλέας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μαλισσόβας Παναγιώτης

Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ.Σταύρου Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει κρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με την αριθ. 250/2014 απόφασή μας εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ του Δήμου προϋπολ. 73.500,00 €, όπως περιγράφονται στην αριθ. 20/2014 μελέτη, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας.

Στη συνέχεια εκδόθηκε από το Δήμαρχο η αριθ. πρωτ. 24139/10-12-2014 διακήρυξη του διαγωνισμού η οποία δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα Πρωινά Νέα. Επίσης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι προσφορές προβλέπεται πως πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 19-12-2014 και ώρα 10.00 π.μ.

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού αυτού, δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση. Ο Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές διενεργήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Από το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού προκύπτει ότι έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό τρεις προμηθευτές: 1] Η Εταιρεία «**Κ. & Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ – Β. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.**», 2] Η Εταιρεία «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**» και η Εταιρεία «**ΗΛΕΚΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.**».

Σύμφωνα με το Πρακτικό 1 της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η Επιτροπή αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά των διαγωνιζομένων, πρότεινε να απορριφθεί η προσφορά της Εταιρείας «**ΗΛΕΚΤΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.**» και να γίνουν δεκτές οι προσφορές των Εταιρειών «**Κ. & Μ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ-Β. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ**» και «**Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.**», για τους λόγους που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό.

Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στις 29-12-2014.

Στις 31-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ., η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των προσφορών, παρουσία των προμηθευτών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

A/A	Ονοματεπώνυμο	Προσφερόμενη Τιμή
1	Β. Καυκάς ΑΕ	52.815,98€
2	Κ & Μ Κουλούρας Β. Τσουμάνης ΕΠΕ	48.098,94€

Μέχρι 31-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ή αποκλεισμού προμηθευτή δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

- 1) τις προσφορές των προμηθευτών
- 2) Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση
- 3) τα άρθρα 23, 9 και 15 του ΕΚΠΟΤΑ
- 4) τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 209 του ΔΚΚ ν3463/09

πρότεινε προς την Οικονομική Επιτροπή:

- 1) Την κατακύρωση της προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων-ηλεκτρολογικά-προμήθεια λαμπτήρων-προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ έτος 2015 στην εταιρεία Κ & Μ Κουλούρας Β. Τσουμάνης ΕΠΕ, που κατέθεσε προσφορά ως εξής:

A/A	Ονοματεπώνυμο	Προσφερόμενη Τιμή
1	Κ & Μ Κουλούρας Β. Τσουμάνης ΕΠΕ -ELLETRO linea - Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 100 - Ιωάννινα - ΑΦΜ 095174022 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων	48.098,94 €

Μετά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών υποβλήθηκε στο Δήμο η με αριθμό πρωτοκόλλου 26231/31-12-2014 ένσταση της εταιρίας με την επωνυμία: «**ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Μ.Ε.Π.Ε**» η οποία εδρεύει στα Ιωάννινα στην οδό Αρχ. Μακαρίου 27 ως συμμετέχουσας στον πρόχειρο διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά- προμήθεια Λαμπτήρων-Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ» του

Δήμου, η οποία εξετάστηκε από την οικονομική Επιτροπή και απορρίφθηκε με την αριθ. 3/5-01-2015 απόφαση, ως εκπρόθεσμη.

Με την ίδια απόφαση κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις **19 Δεκεμβρίου 2014** ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, για την Προμήθεια «**Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Λαμπτήρων - Υλικών συντήρησης ΦΟΠ**» για το έτος 2015, στην Εταιρεία «**Κ. & Μ. Κουλούρας Β. Τσουμάνης ΕΠΕ - ELLETRO linea**» - Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 100 – Ιωάννινα – με ΑΦΜ: 095174022 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, η οποία πρόσφερε για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στην αριθ. 20/2014 μελέτη, συνολικό ποσό **48.098,94 €**, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού υποβλήθηκε στο Δήμο η με αριθ. πρωτ. 298/9-01-2015 ένσταση της Εταιρείας «**ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕΠΕ**» κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «**Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Λαμπτήρων - Υλικών συντήρησης ΦΟΠ**», η οποία εξετάστηκε από την Οικονομική Επιτροπή και απορρίφθηκε με την αριθ. 35/3-02-2015 απόφαση.

Επίσης στις 13-01-2015 η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλλε Ένσταση – Διοικητική Προσφυγή προς την Γ.Γ. Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας κατά: Α] της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού με τίτλο: «**Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Λαμπτήρων - Υλικών συντήρησης ΦΟΠ**» του Δήμου Ζίτσας, Β] της απόφασης της επιτροπής του διαγωνισμού πρακτικό Νο 1/2014, Γ] της νομιμότητας της με αριθ. 3/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας και Δ] κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξεως ή παραλήψεως της οικονομικής επιτροπής ή της αναθέτουσας αρχής που διενήργησε τον εν λόγω διαγωνισμό και σχετίζεται με την ανωτέρω απόφαση.

Στην συνέχεια ο Δήμος μας με την αριθ. 40/3-2-2015 απόφασή του προέβη στην απευθείας ανάθεση «**Προμήθειας Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά –Λαμπτήρων-υλικών συντήρησης ΦΟΠ**» ως κατεπείγοντος ,λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού, την οποία επικύρωσε με την αριθ.20868/5022/30-4-2015 Απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτ.Μακεδονίας και στην οποία απέρριψε και την από 16-2-2015 προσφυγή της εταιρείας «**ΗΛΕΚΤΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΕ**»

Με την αριθ.9043/2336/6-4-2015 απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας ακύρωσε τις αριθ.3/2015 και 35/2015 αποφάσεις της Ο.Ε. του δήμου μας και ο Δήμος προέβη με το αριθ.7247/08-05-2015 έγγραφό του σε προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του αρ.152 του Κ.Δ.Κ.(Ν. 3463/2006) ζητώντας την ακύρωση της με αρ. πρωτ. με αριθ. πρωτ. 9043/2336/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, που υπογράφεται από τον ασκούντα αρμοδίως καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, με την οποία ακυρώθηκαν οι με αριθ. 3/2015 και 35/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας, όπως και ακύρωση κάθε συναφούς πράξης και παράλειψης.

Από τα ανωτέρω, λοιπόν, γίνεται κατανοητό πως η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού θα καθυστερήσει.

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος αφού επικαλέστηκε και το με αριθ.13514/06-08-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος – τμήμα Η/Μ.Εργων και Συγκοινωνιών Δ.Ζίτσας είπε ότι : Προκειμένου να υπάρχει απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε όλες τις τοπικές κοινότητες και τους συνοικισμούς του Δήμου για την ασφαλή κίνηση των οχημάτων στις οδούς και των κατοίκων στους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες και για την προστασία και την βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας καθώς επίσης και για την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων για την παροχή πόσιμου ύδατος στους πολίτες, παρουσιάζεται άμεση και επιτακτική η ανάγκη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, όπως λαμπτήρων, υλικών για την συντήρηση του δικτύου ΦΟΠ και υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων.

Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω των συνεχών έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν κατά το τελευταίο διάστημα όπου οι έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες συνοδεύονταν από ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) δημιούργησαν μεγάλες καταστροφές και εκτεταμένες βλάβες στα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων παροχής πόσιμου ύδατος.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τα αποθέματα των ηλεκτρολογικών υλικών που υπήρχαν στην αποθήκη της υπηρεσίας μας να εξαντληθούν με αποτέλεσμα αυτή την στιγμή μεγάλα τμήματα του δικτύου ηλεκτροφωτισμού να βρίσκονται εκτός λειτουργίας με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή κίνηση των πολιτών και των οχημάτων κατά τις βραδινές ώρες. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι οι λαμπτήρες οι οποίοι είναι εκτός λειτουργίας στις Δημοτικές Ενότητες του δήμου είναι πολλές, με συνεχή αυξητική τάση λόγω των ηλεκτρικών εκκενώσεων που δημιουργούν οι καθημερινές το τελευταίο διάστημα απογευματινές βροχοπτώσεις αλλά και οι φυσιολογική παύση λειτουργίας των λαμπτήρων λόγω της έλευσης του χρόνου διάρκειας ζωής. Επίσης ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των αντλιοστασίων (ηλεκτρικοί πίνακες ,εγκαταστάσεις αυτοματισμού και προστασίας αντλιών κτλ) βρίσκεται σε οριακό σημείο με κίνδυνο σε ενδεχόμενο δημιουργίας έντονων καιρικών φαινομένων το επόμενο διάστημα και μεσούσης της θερινής περιόδου όπου οι ανάγκες υδροδότησης είναι αυξημένες να μην είναι δυνατή η αποκατάσταση βλαβών λόγω της εξάντλησης των αποθεμάτων ηλεκτρολογικού υλικού με αποτέλεσμα την αδυναμία υδροδότησης των πολιτών.

Για το λόγο αυτό και επειδή ο ακριβής αριθμός των ηλεκτρολογικών υλικών και κυρίως των λαμπτήρων δεν είναι δυνατόν να προϋπολογισθεί διότι εξαρτάται καθαρά από απρόβλεπτους και εξωγενείς παράγοντες (καιρικά φαινόμενα) όπως είναι οι υπερτάσεις οι οποίες προκαλούνται από της ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) λόγω των έντονων καταιγίδων καθώς και τις αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ, συγκεκριμένα παρίσταται ανάγκη προμήθειας των κάτωθι υλικών:

Α. Υλικά Συντήρησης ΦΟΠ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
---------	-----------	------	----------	---------------------------	--------

1	Μικροαυτόματός ράγας ονομ.έντασης 10Α χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικός	TEM	5	2,30	11,50
2	Μικροαυτόματος ράγας ονομ.έντασης 16Α χαρακτηριστικής C,αντοχής σε βραχ/μα 6ΚΑ μονοπολικός	TEM	5	2,30	11,50
25	Ντουϊ διαιρούμενο πορσελάνης E27 τύπου ΔΕΗ	TEM	15	0,55	8,25
26	Καλώδιο ΝΥΥ (Ε1 VV-U) 3x1.5mm ²	MET	100	0,40	40,00
27	Καλώδιο ΝΥΥ (Ε1 VV-U) 3x2.5mm ²	MET	100	0,60	60,00
30	Καλώδιο ΝΥΥ (Ε1 VV-U) 3x10+1,5mm ²	MET	50	2,30	115,00
					246,25

Β. Υλικά Συντήρησης και επισκευής κτιρίων

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝΟΛΟ
79	Βάση Neozed σετ 16Α E18 +πώμα+κάλυμα(πλήρης)	TEM	3	2,00	6,00
80	Βάση Neozed σετ 63Α E18 +πώμα+ κάλυμα (πλήρης)	TEM	3	2,00	6,00
96	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 10Α	TEM	5	0,30	1,50
97	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 16Α	TEM	5	0,30	1,50
98	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 20Α	TEM	5	0,30	1,50
99	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 25Α	TEM	5	0,30	1,50
100	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 35Α	TEM	5	0,30	1,50
101	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 50Α	TEM	5	0,30	1,50
102	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 63Α	TEM	5	0,35	1,75
103	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 80Α	TEM	2	1,50	3,00
104	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) D 100Α	TEM	2	1,50	3,00
105	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D01/E14 2Α	TEM	2	0,25	0,50
106	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D01/E14 4Α	TEM	2	0,25	0,50
107	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D01/E14 6Α	TEM	2	0,22	0,44
108	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D01/E14 10Α	TEM	5	0,22	1,10
109	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D01/E14 16Α	TEM	5	0,22	1,10

110	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D02/E18 20A	TEM	5	0,23	1,15
111	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D02/E18 25A	TEM	5	0,23	1,15
112	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D02/E18 35A	TEM	10	0,23	2,30
113	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D02/E18 50A	TEM	2	0,30	0,60
114	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D02/E18 63A	TEM	5	0,30	1,50
115	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D03/M30X2 80A	TEM	2	2,00	4,00
116	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Neoz D02/M30X2 100A	TEM	2	2,00	4,00
117	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Minion DI/E16 35A τύπου ΔΕΗ	TEM	10	0,30	3,00
118	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) Minion DI/E16 40A τύπου ΔΕΗ	TEM	5	0,30	1,50
134	Ασφάλειες τήξης (Φυσίγγιο) κυλινδρικό 10,3x38mm 2A ή 4A GL (ταχείας τήξεως)	TEM	30	0,22	6,60
135	Ασφάλειες τήξης κυλινδρικές γυάλινες 2A- 4A (σσκευασία 10 τεμαχίων)(Μικροασφάλεια 1-10A)	TEM	20	0,50	10,00
157	Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x1.5mm ²	MET	100	0,40	40,00
158	Καλώδιο NYM (H05 VV-F) Εύκαμπτο 3x2.5mm ²	MET	100	0,64	64,00
291	Χρονοδιακόπτης ράγας ημερήσιος με εφεδρεία 72h 16A 230V (φαρδύ 3 στοιχείων)	TEM	3	23,50	70,50
292	Φωτοκύτταρο στεγανό νυκτός με αποσπώμενη κεφαλή 10A 240V μέγιστο φορτίο 1000W, 1800VA	TEM	3	27,00	81,00
					323,69

Γ. Λαμπτήρες

320	Λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας τυπου PL ισχύος από 20W έως 24W /865-827 E27 με πρισματικό κάλυμμα τασης λειτουργίας 230V-240V απόδοσης από 1250 lumen & άνω - και χρόνο ζωής τουλάχιστον 10.000 ώρες και κανονικό βίδωμα.Θερμοκρασίες λειτουργίας σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης τουλάχιστον απο -10°C έως + 40°C	TEM	4150	2,80	11.620,00
					Μερικό σύνολο ομάδας Γ = 11.620,00
					Μερικό σύνολο ομάδων Α+Β+Γ : 12.189,94

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. :	12.189,94
Φ.Π.Α. :	2.803,69
Τελικό σύνολο	14.993,63

Για το λόγο αυτό προτείνεται η απ' ευθείας ανάθεση, λόγω του κατεπείγοντος, της προμήθειας «Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Λαμπτήρων - Υλικών συντήρησης ΦΟΠ» στην Εταιρεία «**Κ. & Μ. Κουλούρας- Β. Τσουμάνης ΕΠΕ - ELLETRO linea**» - Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 100 – Ιωάννινα – με ΑΦΜ: 095174022 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έναντι του ποσού των 14.993,63 € με Φ.Π.Α., με τις τιμές ανά είδος που πρόσφερε η ανωτέρω εταιρεία στον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014, που είναι η πλέον συμφέρουσες για το Δήμο.

Και ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010
2. την εισήγηση του προέδρου
3. το με αριθ.13514/06-08-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος –τμήμα Η/Μ.Εργων και Συγκοινωνιών Δ.Ζίτσας
4. το γεγονός ότι η απευθείας ανάθεση της προμήθειας είναι αναγκαία και κατεπείγουσα για το Δήμο, για την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας: «**Υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Λαμπτήρων - Υλικών συντήρησης ΦΟΠ**», λόγω του κατεπείγοντος, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση, στην Εταιρεία «**Κ. & Μ. Κουλούρας -Β. Τσουμάνης ΕΠΕ - ELLETRO linea**» - Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 100 – Ιωάννινα – με ΑΦΜ: 095174022 Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων, έναντι του ποσού των 14.993,63 € με Φ.Π.Α., με τις τιμές ανά είδος που πρόσφερε η ανωτέρω εταιρεία στον πρόχειρο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2014, που είναι η πλέον συμφέρουσες για το Δήμο.

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην με αριθ. 20/2014 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος-Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Ζίτσας.

Σε περίπτωση που οι διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια.

Οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος των: **Κ.Α. 10-6661.001, Κ.Α. 20-6662.011 και Κ.Α. 20-6662.012** προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 έχουν διατεθεί με την αριθ. 03/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2015

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σταύρου Αγγελική

Ακολ.Υπογραφές

