



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 01/21-01-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ. Αποφ.: 22/2015

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών  
 ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών  
 υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό  
 Λειτουργίας Ύδρευσης

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ.686/16-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης     | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος     | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος      |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης   | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος         |
| 4. Σφήκας Νικόλαος       | 17. Γαρδίκος Βασίλειος            |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα   | 18. Γκαραλέας Δημήτριος           |
| 6. Ράρρας Φώτιος         | 19. Τσακανίκας Δημήτριος          |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης  | 20. Λεοντίου Κων/νος              |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος           |
| 9. Γρίβας Περικλής       | 22. Καλογήρου Ιωάννα              |
| 10. Μάστακας Θωμάς       | 23. Βούζας Χρυσόστομος            |
| 11. Μιχάλης Στέφανος     | 24. Στέφος Θεόδωρος               |
| 12. Μπότσιου Δήμητρα     | 25. Καλόγηρος Δημήτριος           |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος    | 26. Μανούσης Σωτήριος             |
|                          | 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ           |

#### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

#### Επί του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκουγιάννο Ευάγγελο, ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί

έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

Έχουν υποβληθεί στο Δήμο οι παρακάτω αιτήσεις για διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών και λανθασμένων εγγραφών, καθώς και για υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου και συγκεκριμένα:

**1.-Αίτηση της κ. ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ,κατοίκου Ιωαννίνων**

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 00037150 υδρομέτρου, στην Τ.Κ. Λοφίσκου καθώς θεωρεί υπερβολική τη χρέωση των 446 M3 κατά το Β' τετράμηνο 2014 .

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καρακίτσιο Γεώργιο στις 5-12-2014 διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αφανή διαρροή μετά το υδρόμετρο και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 446 M3 να γίνει, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m<sup>3</sup>). Να της χρεωθεί, λοιπόν το ποσό των 154,77 € (446 m<sup>3</sup> X 0,29 €/M<sup>3</sup>, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 156,23 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

**2.-Αίτηση του κ. ΓΚΑΒΡΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ, κατοίκου Ελεούσας.**

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 007550-07-N6 υδρόμετρο στην Δ.Κ. Ελεούσας διότι το Β' τετράμηνο 2014 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 485 μ<sup>3</sup> νερού.

Μετά από τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον καταμετρητή κ. Στέφο Παππά, στις 15-01-2015 βρέθηκε ότι υπήρχε αφανής διαρροή λόγω σπασίματος σωλήνων και οι οποίες αντικαταστάθηκαν, και για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 485 μ<sup>3</sup> όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m<sup>3</sup>). Να του χρεωθεί, λοιπόν το ποσό των 167,54 € (485 m<sup>3</sup> X 0,29 €/M<sup>3</sup>, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 186,34 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

**3.-Αίτηση του κ. ΧΑΣΚΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ, κατοίκου Ασφάκας**

Ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης για αφανή διαρροή στο υπ' αριθ. Β0756107 υδρόμετρο στην Τ.Κ. Ασφάκας, διότι το Β' τετράμηνο 2013 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 257 μ<sup>3</sup> νερού λόγω απουσίας του, με αποτέλεσμα να σπάσει το υδρόμετρο το οποίο και το αντικατέστησε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 257 μ<sup>3</sup> όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m<sup>3</sup>). Να του χρεωθεί, λοιπόν το ποσό των 92,83 € (257 m<sup>3</sup> X 0,29 €/M<sup>3</sup>, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 31,94 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

**4.-Αίτηση του κ. ΖΟΓΚΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Πρέβεζας**

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. Β 9815723 υδρομέτρου με στοιχεία καταναλωτή ΖΟΓΚΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΘΩΜΑ στην Τ.Κ. Αετόπετρας διότι κατά την περίοδο 2013-2014 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 678 μ<sup>3</sup> νερού.

Μετά από τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καρακίτσιο Γεώργιο, στις 15-12-2014 βρέθηκε ότι υπήρχε αφανής διαρροή που είχε το εσωτερικό δίκτυο της οικίας του, και για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 678 μ<sup>3</sup> όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m<sup>3</sup>). Να του χρεωθεί, λοιπόν το ποσό των 248,01 € (678 m<sup>3</sup> X 0,29 €/M<sup>3</sup>, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 84,28 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

**5.-Αίτηση του κ. ΜΑΚΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ κατοίκου Βέροιας**

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. Κ25333 υδρόμετρο στην Τ.Κ.Λιγοψας διότι το Β' τετράμηνο 2014 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 109 μ<sup>3</sup> νερού.

Μετά από την διαβεβαίωση του καταμετρητή του Δήμου κ. Γρηγορίου Ελευθερίου και του Προέδρου της Τ.Κ. κ. Γραβάνη Κων/νου ο κ. Μακρής Χαράλαμπος δεν επισκέπτεται συχνά την Κοινότητα με αποτέλεσμα να υπήρχε αφανής διαρροή (σπάσιμο σωλήνα μέσα στην οικία ) και επισκευάστηκε, για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 109 μ<sup>3</sup> όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m<sup>3</sup>). Να του χρεωθεί, λοιπόν το ποσό των 44,33 € (109 m<sup>3</sup> X 0,29 €/M<sup>3</sup>, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 13,55 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

#### **6.-Αίτηση του κ. Παπαδιαμάντη Κων/νου του Βασιλείου, κατοίκου Τ.Κ. Ροδοτοπίου.**

Ζητά την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης, λόγω αναπηρίας του σε ποσοστό 80%.

Ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ανωτέρω κανονισμός και για το λόγο αυτό, προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση, για το υδρόμετρο της οικίας του στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου.

#### **7.-Αίτηση της κας Βραστόυ Άννας του Χριστοδούλου, κατοίκου Ιωαννίνων.**

Ζητά διαγραφή του ποσού με το οποίο έχει χρεωθεί για πάγια τέλη υδρόμετρου της στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, το οποίο όπως υποστηρίζει δεν είχε τοποθετηθεί ποτέ.

Το οφειλόμενο ποσό της ανωτέρω ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 189,56 €, το οποίο αφορά στο κεφάλαιο, χωρίς να είναι υπολογισμένες οι ανάλογες προσαυξήσεις.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην παροχή ύδρευσης που αναφέρεται στην ανωτέρω αίτηση, τόσο στο αρχείο του πρώην Δήμου Εκάλης όσο και από επιτόπιο έλεγχο των υδραυλικών του Δήμου Ζίτσας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τοποθετημένος υδρομετρητής στην ανωτέρω παροχή και ουδέποτε είχε τοποθετηθεί. Όλα τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί αφορούν μόνο σε πάγια, χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ κατανάλωση. Η ανωτέρω είχε προβεί σε αίτηση για νέα παροχή στην επέκταση οικισμού της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης με αριθμό 819/12-03-2007, η οποία και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 39/2007 απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Εκάλης, χωρίς όμως η ίδια να προχωρήσει στην τοποθέτηση υδρομετρητή.

Για το λόγο αυτό προτείνεται να διαγραφεί το οφειλόμενο ποσό των 189,56€ με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

#### **8.-Αίτηση της κας Λάβδα Γεωργίας του Ευαγγέλου, κατοίκου Μεταμόρφωσης.**

Η ανωτέρω ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 25065 υδρομετρητή στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, και να υπαχθεί στις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης για αφανή διαρροή, λόγω της οποίας χρεώθηκε για το Β' τετράμηνο του 2014 με το ποσό των 205,23€ τα οποία αντιστοιχούν σε κατανάλωση 435 M<sup>3</sup>, μη συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ παγίου.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, από τους υδραυλικούς του Δήμου διαπιστώθηκε ότι όντως υπήρχε αφανής διαρροή στον συγκεκριμένο υδρομετρητή και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 435 M<sup>3</sup> του Β' τετραμήνου 2014 να γίνει, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m<sup>3</sup>). Να της χρεωθεί λοιπόν, το ποσό των 151,16€ (435M<sup>3</sup> X 0,29€/M<sup>3</sup>, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 54,07€ με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

#### **9.-Αίτηση του κ. Λάμπρου Γεώργιου του Αποστόλου, κατοίκου Μεταμόρφωσης.**

Ο ανωτέρω ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 12011442 AD υδρομετρητή στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, και να υπαχθεί στις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης για

αφανή διαρροή, λόγω της οποίας χρεώθηκε για το Γ΄ τετράμηνο του 2013 με το ποσό των 65,11€ τα οποία αντιστοιχούν σε κατανάλωση 125 M3.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, από τους υδραυλικούς του Δήμου διαπιστώθηκε ότι όντως υπήρχε αφανής διαρροή στον συγκεκριμένο υδρομετρητή και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 125 M3 του Γ΄ τετραμήνου 2013 να γίνει, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m3). Να της χρεωθεί λοιπόν, το ποσό των 49,57€ (125M3 X 0,29€/M3, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 15,54€ με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

**10.-Αίτηση της κας Μπούτσικου Αγλαΐας του Χρήστου, κατοίκου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.**

Η ανωτέρω ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. ΑΑ145365-08 υδρομετρητή στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και να υπαχθεί στις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης για αφανή διαρροή, λόγω της οποίας χρεώθηκε για το Β΄ τετράμηνο του 2014 με το ποσό των 158,67€ τα οποία αντιστοιχούν σε κατανάλωση 332 M3.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, από τους υδραυλικούς του Δήμου διαπιστώθηκε ότι όντως υπήρχε αφανής διαρροή στον συγκεκριμένο υδρομετρητή και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 332 M3 του Β΄ τετραμήνου 2014 να γίνει, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m3). Να της χρεωθεί λοιπόν, το ποσό των 117,41€ (332M3 X 0,29€/M3, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 41,26€ με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

**11.-Αίτηση του κ. Χρηστάκη Παντελή του Χρήστου, κατοίκου Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.**

Ο ανωτέρω ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. Β0538123 υδρομετρητή στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και να υπαχθεί στις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης για αφανή διαρροή, λόγω της οποίας χρεώθηκε:

α) Για το Γ΄ τετράμηνο του 2013 με το ποσό των 77,74€ που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 172 M3, μη συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ παγίου. Από το ποσό αυτό έχει γίνει μερική εξόφληση και έχει μείνει υπόλοιπο 38,39€, (29,45€ κεφάλαιο που αντιστοιχεί σε περίπου 74M3(73,62M3) + 8,94€ ΦΠΑ κατανάλωσης των 172M3), μη συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ παγίου.

β) Για το Α΄ τετράμηνο του 2014 με το ποσό των 123,85€, που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 274 M3, μη συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ παγίου.

γ) Για το Β΄ τετράμηνο του 2014 με το ποσό των 91,30€, που αντιστοιχεί σε κατανάλωση 202 M3, μη συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους υδραυλικούς του Δήμου διαπιστώθηκε ότι όντως υπήρχε αφανής διαρροή στον συγκεκριμένο υδρομετρητή και για το λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 74M3 του Γ΄ τετραμήνου 2013, των 274M3 του Α΄ τετραμήνου 2014 και των 202M3 του Β΄ τετραμήνου 2014 να γίνει, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29€/m3). Να του χρεωθεί λοιπόν, το ποσό των 159,50€ (550M3 X 0,29€/M3), μη συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 60,50€ συν το Φ.Π.Α. και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου όπως αυτή έχει καταγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2015.  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ