



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 11/09-08-2012
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Έδρα: Ελεούσα

Αρ.Αποφ.: 330/2012

Έγκριση της υπ' αριθ. 96/2011
 επικαιροποιημένης μελέτης της ΤΥΔΚ με
 τίτλο: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ε.
 Εκάλης».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 9 του μήνα Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00' συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20977/03-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε (25), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 15. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα | 17. Δήμος Δημήτριος |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 19. Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος | 20. Κούργιας Φώτιος |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος | 21. Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος | 22. Καραμπίνας Κων/νος |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων | 23. Παππάς Μάνθος |
| 10. Ράρρας Φώτιος | 24. Τζίμας Δημήτριος |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος | 25. Αγόρος Κων/νος |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κωνσταντίνος
 2. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
- οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 52ου θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πετσαλίου κ. Χανδόλιας Γρηγόριος, είπε:

Η παρούσα επικαιροποιημένη (8^{ος} 2012) της 96/2011 μελέτης συντάσσεται στα πλαίσια των προδιαγραφών και προτάσεων που έχουν γίνει με την μελέτη ανάπλασης οικισμού Πετσαλίου.

Οι προβλεπόμενες εργασίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

1.Εργασίες κατασκευής πεζοδρομίων κατά μήκος κοινοτικής οδού στην Τ.Κ. Πετσαλίου:

Αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων στην είσοδο του οικισμού, από τη θέση « Πηγάδι » έως και τον πυρήνα του οικισμού.

Τα πεζοδρόμια θα κατασκευασθούν εκατέρωθεν του δρόμου, ενώ θα έχουν σταθερό πλάτος.

Επιπλέον στην αναφερόμενη θέση, σημείο συνάντησης σύμπλεγμα δρόμων προς κατευθύνσεις γειτονικών οικισμών, και στις υπάρχουσες διαμορφωμένες θέσεις, θα κατασκευασθούν νησίδες για την διευθέτηση της κυκλοφορίας, καθώς πρόκειται για ένα σημείο που έχουν σημειωθεί σοβαρά ατυχήματα κατά το παρελθόν. Η κατασκευή των νησίδων, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά κυμαινόμενα πλάτη δρόμων, αποκτούν τέτοια μορφή και διαστάσεις, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια, ώστε να δημιουργηθεί σταθερό πλάτος δρόμων προς όλες τις κατευθύνσεις, 7 μέτρα, πλάτος ικανοποιητικό για την διασταύρωση Ι.Χ., σε οικισμούς ανάλογων δυναμικών.

Οι νησίδες θα έχουν τα ίδια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά με τα πεζοδρόμια, καθώς λόγω της θέσης τους αποτελούν μία ενότητα. Όσον αφορά τα πεζοδρόμια, εκατέρωθεν του δρόμου αποκτούν πλάτος 1,70μ. (συμπεριλαμβανομένου το κράσπεδο 0,15μ), πλάτος ικανό για την τοποθέτηση φωτιστικών επί ιστού, για τον φωτισμό της οδού, και για την φύτευση δενδροστοιχίας, σε τέτοιες διαστάσεις, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. ώστε να υπάρχει καθαρή ζώνη διέλευσης πεζών, τουλάχιστον 1,00μ στα σημεία όπου θα είναι τοποθετημένα. Επιπλέον, στον ελεύθερο χώρο των πεζοδρομίων δημιουργείται όδευση για την κυκλοφορία ατόμων με προβλήματα όρασης. Σε όλες τις διασταυρώσεις κατασκευάζονται κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) εγκάρσιως του πεζοδρομίου πλάτους τουλάχιστον 1,50μ επιπλέον ανά 25μ θα κατασκευασθούν φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Α κα στις δύο πλευρές των πεζοδρομίων. Τα φωτιστικά σώματα επί ιστών τοποθετούνται σε απόσταση περίπου 40 ε.κ. από την εξωτερική παρειά των κρασπέδων, και σε απόσταση μεταξύ τους 50μ., εναλλάξ στα δύο πεζοδρόμια.

Στο διάστημα μεταξύ των φωτιστικών προτείνεται να φυτευτούν σε κατάλληλα διαμορφωμένες οπές στα πεζοδρόμια, διαστάσεων 35Χ50 εκ. δένδρα. Επιπλέον περιμετρικά των δέντρων θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα, όπως αυτά φαίνονται στα συνημμένα σχέδια.

2. Εργασίες κατασκευής και ανάπλασης Κ.Χ. κατά μήκος προτεινόμενων πεζοδρομίων:

Η πρόταση αφορά την ανάπλαση αδιαμόρφωτου σήμερα χώρου, κατά μήκος των προτεινόμενων πεζοδρομίων, έκτασης 1.700τ.μ. περίπου, με την δημιουργία πρασίνου και την πλακόστρωση τμημάτων , για την δημιουργία ενός χώρου συνάθροισης των κατοίκων της περιοχής.

Ο κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετηθεί με την κατασκευή τοιχοποιίας από αργολιθοδομή.

Επιπλέον θα δημιουργηθούν διάδρομοι κίνησης μεταξύ των χώρων πρασίνου και πλακοστρωμένων επιφανειών.

Στις ελεύθερες επιφάνειες θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα επί ιστών, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ΒΔ πλευρά του Κ.Χ, καθώς δεν υπάρχει επαρκές φωτισμός. Επιπλέον θα τοποθετηθούν καθίσματα – παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων, όπως αυτά φαίνονται στα συνημμένα σχέδια.

3. Εργασίες κατασκευής λιθόστρωτου στο κέντρο του οικισμού:

Η πρόταση αφορά την κατασκευή λιθόστρωτου σε υπάρχων ασφαλτοστρωμένο δρόμο στον πυρήνα του οικισμού Πετσαλίου, σε επέκταση των προτεινόμενων πεζοδρομίων, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια. Στόχος είναι ο κύριος δρόμος του χωριού, ο οποίος αποτελεί και το πολεοδομικό κέντρο του και είναι βασικό σημείο αναφοράς των κατοίκων και των επισκεπτών του οικισμού, να διαμορφωθεί ως ενιαίος χώρος περιπάτου και οδός ήπιας κυκλοφορίας, με τον οποίο ενοποιούνται οι επί μέρους κοινόχρηστοι χώροι και χώροι ειδικών χρήσεων του οικισμού (όπως τα τρία καφενεία του χωριού, το δημοτικό σχολείο κ.λ.π).

Τέλος σημειώνεται ότι για το σύνολο των εργασιών που αναφέρονται και περιγράφονται στην παρούσα μελέτη, έχει εξασφαλιστεί η κατασκευή όλων των δικτύων, δηλαδή της αποχέτευσης των όμβριων και των λοιπών ρεόντων υδάτων από υδραύλακες, ο ηλεκτροφωτισμός της οδού από κεντρικές κολώνες της ΔΕΗ, αλλά και οι παροχές νερού σε όλες τις υπάρχουσες ιδιοκτησίες.

Προτείνεται η έγκριση της υπ' αριθ. 96/2011 επικαιροποιημένης (8^{ος} 2012) μελέτης της ΤΥΔΚ, προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και με τίτλο: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ε. Εκάλης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Τ.Κ. Πετσαλίου κ. Χανδόλια Γρηγορίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υπ' αριθ. 96/2011 επικαιροποιημένης (8^{ος} 2012) μελέτης της ΤΥΔΚ με τίτλο: «Έργα Ανάπλασης Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ε. Εκάλης», προϋπολογισμού 750.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 330/2012

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου