



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 04/02-04-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 92/2015

Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών
 ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών
 υποθέσεων υπαγομένων στον Κανονισμό
 Λειτουργίας Ύδρευσης

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 02 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 4959/27-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 17. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 18. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 19. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης | 20. Λεοντίου Κων/νος |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος |
| 9. Γρίβας Περικλής | 22. Καλογήρου Ιωάννα |
| 10. Μάστακας Θωμάς | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 11. Μιχάλης Στέφανος | 24. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 12. Μπότσιου Δημήτρα | 25. Μανούσης Σωτήριος |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος | 26. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στέφος Θεόδωρος
 ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ράβρας Φώτιος ύστερα από την ψήφιση του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκουγιάννο Ευάγγελο, ο οποίος αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της εισήγησης, η οποία κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

Α) Έχουν υποβληθεί στο Δήμο οι παρακάτω αιτήσεις για διαγραφή τελών ύδρευσης λόγω λανθασμένων εγγραφών και αφανών διαρροών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους αρμοδίους υπαλλήλους του Δήμου και συγκεκριμένα:

1.-Αίτηση του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, κατοίκου Τ.Κ. Ζίτσας

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 8008227 υδρομέτρου, στην Τ.Κ. Ζίτσας καθώς θεωρεί ότι χρεώθηκαν 100 μ³ περισσότερα κατά το Γ' τετράμηνο 2014.

Ύστερα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καλογήρου Κων/νο στις 3-02-2015 διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής ο καταμετρητής του Δήμου κ. Καρίτσιος Βασίλειος χρέωσε 2.614μ³ αντί της σωστής ένδειξης που είναι 2.519 μ³, και για το λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή των 95 μ³. Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 11,32 € (6 μ³ X 0,40 €/M³, συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 42,94 € με τις ανάλογες προσαυξήσεις, και διόρθωση τις σωστής ένδειξης.

2.-Αίτηση του κ. ΓΑΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Λιθίνου

Ζητά την διαγραφή του ποσού των 51,66 € (42,00 € συν 9,66 Φ.Π.Α) αντικατάσταση υδρομέτρου και 30,75 € (25,00 € συν 5,75 € Φ.Π.Α) εργασία συνολικού ποσού 82,41 € που χρεώθηκε το Γ' τετράμηνο του 2013 στον λογαριασμό ύδρευσης που εκδίδεται στο όνομα του πεθερού του κ. Λώλη Αριστοτέλη του Νικολάου.

Μετά από τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καρακίτσιο Γεώργιο, διαπιστώθηκε ότι κατά τις εργασίες από τον εργολάβο το υδρομέτρο καταστράφηκε με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει την ύπαρξή του ο Δήμος. Μετά από εργασίες βρέθηκε το υδρομετρο και έγινε η αντικατάσταση του υδρομέτρου στο Γ' τετράμηνο 2013 από τον Δήμο, για τον λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή των 51,66 € (42,00€ αξία του υδρομέτρου Φ.Π.Α.9,66 €) και 30,75 € (25,00 € εργασία Φ.Π.Α. 5,75 €) συνολικού ποσού 82,41 € με τις ανάλογες προσαυξήσεις και να του χρεωθεί το ποσό των 8,61 € μαζί με το Φ.Π.Α.

3.-Αίτηση του κ. ΤΣΙΜΠΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κατοίκου Τ.Κ. Πρωτόπαππας.

Ζητά την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης λόγω αναπηρίας από 01-11-2011.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία ύδρευσης ο κ. Τσιμπλής Γεώργιος έχει υπαχθεί στο καθεστώς των αναπήρων σύμφωνα με την 503/04-12-2012 Α.Δ.Σ. από το Γ' τετράμηνο του έτους 2012. Κατά την μετάπτωση των στοιχείων από την προηγούμενη εταιρεία στην νέα εταιρεία (οts) η μείωση 30% επί τις κατανάλωσης λόγω του ποσοστού αναπηρίας δεν υπολογίστηκε. Εισηγούμεστε την διαγραφή του ποσού των 33,47 € μαζί με το Φ.Π.Α. και με τις ανάλογες προσαυξήσεις (κατανάλωση 30% 29,64 € Φ.Π.Α. 3,83 €) από το Γ' τετρ. του έτους 2012 έως και το Γ' τετρ. 2014 και να του χρεωθεί το ποσό των 194,52 €.

4.-Αίτηση του κ. ΡΕΤΖΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Βροσίνας.

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ. 99/652483 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Βροσίνας για την περίοδο 2012-2013 επειδή χρεώθηκε με την υπερβολική κατά τον ίδιο κατανάλωση των 216 μ3.

Μετά από τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους υδραυλικούς του Δήμου δεν διαπιστώθηκε αφανή διαρροή, η κατανάλωση έχει πραγματοποιηθεί λόγω του ότι χρησιμοποιούσε αυτόματο πότισμα. Προτείνεται η απόρριψη της σχετικής αίτησης.

5.-Αίτηση του κ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Ιωαννίνων

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. 01/106897 υδρόμετρου ο λογαριασμός ύδρευσης του οποίου εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας ΕΛΚΑΤ- Ε. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στην Τ.Κ. Ζωοδόχου διότι το Β' τετράμηνο 2013 και το Γ' τετρ.2013 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 265 μ3 νερού.

Μετά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους υδραυλικούς του Δήμου στις 10-02-2015 δεν διαπιστώθηκε αφανή διαρροή, η κατανάλωση έχει πραγματοποιηθεί η ένδειξη του υδρομέτρου είναι 621 μ3. Προτείνεται η απόρριψη της σχετικής αίτησης.

6.-Αίτηση του κ. ΣΙΑΦΑΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Νεοχωρίου

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. 08/127597 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Νεοχωρίου διότι το Β' τετράμηνο 2014 χρεώθηκε με την υπερβολική κατανάλωση των 1269 μ3.

Μετά από τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τους υδραυλικούς του Δήμου στις 10-02-2015 δεν διαπιστώθηκε αφανή διαρροή, η κατανάλωση έχει πραγματοποιηθεί και η ένδειξη του υδρομέτρου είναι 8726 μ3. Προτείνεται η απόρριψη της σχετικής αίτησης.

7.-Αίτηση του κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς.

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. Β03 12084 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 471μ3 κατά το Γ' τετρ. 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ' τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Ευαγγέλου Χρυσόστομο διαπιστώθηκε διαρροή (σπάσιμο ρακόρ) μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή και την οποία και επισκεύασε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 471 μ3 να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ3). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 162,96 € (471μ3 Χ0,29 €/μ3 συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 180,95 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

8.-Αίτηση του κ. ΖΑΜΠΑΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ κατοίκου Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ' αριθ.Β03 11030 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 868 μ3 κατά το Γ' τετρ. 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ' τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Ευαγγέλου Χρυσόστομο διαπιστώθηκε διαρροή (σπάσιμο σωλήνων) μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή και την οποία και επισκεύασε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 868 μ3 να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ3). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 293,06 € (868μ3 Χ0,29 €/μ3 συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 304,05 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

9.-Αίτηση του κ. ΣΙΑΔΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ κατοίκου Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. 0017968 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 161 μ3 κατά το Γ' τετρ. 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ΄ τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Ευαγγέλου Χρυσόστομο διαπιστώθηκε διαρροή μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή και την οποία και επισκεύασε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 161 μ³ να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ³). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 61,37 € (161μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 56,40 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

10.-Αίτηση του κ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ κατοίκου Τ.Κ. Δαφνόφυτου

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. 0017968 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Δαφνόφυτου καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 193 μ³ κατά το Γ΄ τετρ. 2014.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καρακίτσιο Γεώργιο στις 20-03-2015 διαπιστώθηκε ότι υπήρχε διαρροή στο υδρόμετρο λόγω του ότι ήταν σπασμένο, ειδοποιήθηκε ότι χρειάζεται να γίνει αντικατάσταση του υδρομέτρου. Και για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 193 μ³ να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ³). Να του χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 71,86 € (193 μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 23,99 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

11.- Αίτηση της κ. ΘΩΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κατοίκου Αθηνών

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. Γ 64303 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου καθώς θεωρεί υπερβολική την χρέωση των 447 μ³ κατά το Γ΄ τετρ. 2014.

Κατά την μέτρηση του Γ΄ τετραμήνου 2014 από τον καταμετρητή του Δήμου κ. Σιούλη Γεώργιο διαπιστώθηκε διαρροή μετά το υδρόμετρο, ειδοποιήθηκε για την διαρροή και την οποία και επισκεύασε. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η χρέωση των 447 μ³ να γίνει όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ³). Να της χρεωθεί λοιπόν το ποσό των 155,10 € (447μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 156,58 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

12.-Αίτηση του κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ κατοίκου Αθηνών

Ζητά τον επανέλεγχο του υπ αριθ. ΒΑ038057-10 υδρόμετρου στην Τ.Κ. Λιθίνου καθώς θεωρεί υπερβολικές τις χρεώσεις: 1) Α΄ τετρ. 2013 με 525 μ³ 2) Β΄ 2013 514μ³ 3) Γ΄ τετρ.2013 με 522 μ³ και 4) Α΄ τετρ. 2014 με 155 μ³. Ο λογαριασμός ύδρευσης εκδίδεται στο όνομα του πατέρα του Κατσούλη Ευάγγελου του Αναστασίου.

Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τον υδραυλικό του Δήμου κ. Καρακίτσιο Γεώργιο διαπιστώθηκε ότι η οικία είναι ακατοίκητη υπήρχε αφανή διαρροή (σπάσιμο σωλήνων), ειδοποιήθηκε και επισκευάστηκε η βλάβη. Για τον λόγο αυτό προτείνεται οι ανωτέρω χρεώσεις να γίνουν όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Ύδρευσης του Δήμου, σύμφωνα με το τιμολόγιο του ΣΥΔΛΙ (0,29 €/Μ³). Να του χρεωθούν λοιπόν τα ποσά 1) Α΄ τετρ. 2013 με το ποσό των 180,66 € (525 μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 65,25 € 2) Β΄ τετρ. 2013 με το ποσό των 177,05 € (514μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 63,89 € 3) Γ΄ τετρ. 2013 με το ποσό των 179,67 € (522 μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 64,88 € 4) Α΄ τετρ. 2014 με το ποσό των 59,41 € (155 μ³ Χ0,29 €/μ³ συν το πάγιο και το Φ.Π.Α.) και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό των 19,26 € και με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

Β)Επίσης έχουν υποβληθεί οι παρακάτω αιτήσεις για υπαγωγή στο καθεστώς των ευεργετικών διατάξεων του κανονισμού ύδρευσης:

1.-Αίτηση του κ. Πατούνα Γεωργίου του Σωτηρίου, κατοίκου Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.

Ζητά την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης, λόγω αναπηρίας του σε ποσοστό 85%.

Ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ανωτέρω κανονισμός και για το λόγο αυτό, προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση, για το υδρόμετρο της οικίας του στην Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη.

2.-Αίτηση της κας Μούτα Ελένης του Χριστοδούλου, κατοίκου Δ.Κ. Ελεούσας.

Ζητά την υπαγωγή της στις ευεργετικές διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης, λόγω αναπηρίας της σε ποσοστό 80%.

Ύστερα από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ανωτέρω κανονισμός και για το λόγο αυτό, προτείνεται να γίνει δεκτή η ανωτέρω αίτηση, για το υδρόμετρο της οικίας της στην Δ.Κ. Ελεούσας, ο λογαριασμός του οποίου εκδίδεται στο όνομα του συζύγου της κ. Μούτα Κων/νου του Γεωργίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου όπως αυτή έχει καταγραφεί στο εισηγητικό σκέλος της παρούσας απόφασης.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 92/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου