



Ελεούσα 20-06-2014
Α.Π.: 12208

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Α. Ελευθερίας
& Ευκλείδη - Ελεούσα
Τ.Κ.:454 45
ΤΗΛ.2653360007
FAX:2651062794
Πληροφ.: Πανταζή Ευανθία
e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Αντιδήμαρχος του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει ότι το Γραφείο Υπηρεσιών-Προμηθειών του Δ. Ζίτσας προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία “**Μέτρηση των υδρομέτρων ύδρευσης Τ.Κ.-Δ.Κ. Δήμου**” (CPVS: 65500000-8 (Υπηρεσίες ανάγνωσης μετρητών).

Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». Συγκεκριμένα θα γίνει με Απευθείας ανάθεση και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη προσφορά για τις εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.275,60 ευρώ μη περιλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (23%=293,38 €). Συνολική απαιτούμενη πίστωση 1.568,98 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Καταγραφή των ενδείξεων των υδρομέτρων ύδρευσης των Τ.Κ. της Δημοτικής ενότητας Εκάλης δήμου Ζίτσας ήτοι των Τ.Κ. Μεταμόρφωσης 425 υδρόμετρα, στην Τ.Κ.Ασφάκας 208 υδρόμετρα, Τ.Κ. Πετσαλίου 156 υδρόμετρα, στην Τ.Κ. Βατατάδων 27 υδρόμετρα, στην Τ.Κ. Βλαχάτανου 51 υδρόμετρα, Τ.Κ. Γαβρισίων 63 υδρόμετρα, Τ.Κ.Λιγογιάς 132 υδρόμετρα για το 1^ο τετράμηνο του 2014.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| Α/ Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μον. Μέτρ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
|---------|---------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
| 1 | Μέτρηση ενδείξεων υδρομέτρων ύδρευσης | Τεμάχια | 1.063 υδρόμετρα | 1,20 | 1.275,60 |

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | Φ.Π.Α.23 %: | 293,38 |
| | | | Γενικό σύνολο δαπάνης | | 1568,98 |

**Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών-Υπηρεσιών του Δήμου έως 23-06-2014, ώρα 12.00 π.μ.
Αρμόδιος Υπάλληλος Πανταζή Ευανθία τηλ.26533 60007-FAX 26510-62794**

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ